

(تمت المراجعة في أبريل/ نيسان 2025)

الوقاية من انتشار مرض الحصبة في مستشفى ماكماستر للأطفال McMaster Children's Hospital

إذا كنت أنت و/أو طفلك تعانيان من أعراض الحصبة (حمى، سعال، سيلان الأنف، احمرار العينين، طفح جلدي) أو كنتما في المستشفى لإجراء فحص الحصبة:

- سيتم وضعكما أنت وطفلك في غرفة ذات تدفق هواء مُتحكم به أو مزودة بجهاز خاص يُسمى فلتر HEPA لتجنب انتشار الحصبة.

قبل حضوركم لقسم الطوارئ

- أخبرنا بقدومكم إلى المستشفى إذا كنت تعتقد أن طفلك مصاب بالحصبة أو كان بالقرب من شخص آخر مصاب بالحصبة.
- إذا وصلتكم بسيارة إسعاف، أخبر المسعفين.
- إذا أتيت إلى قسم الطوارئ بمفردك، يجب على شخص بالغ قد تلقى اللقاح أن يدخل المستشفى بمفرده لإبلاغ الموظفين بدخول شخص يُحتمل إصابته بالحصبة.

أو

- اتصل على الرقم 5020-521(905) قبل مجيئك وأخبرنا باحتمال إصابتك أنت أو طفلك بالحصبة.
- سنلتقي بكم خارج الباب وننقلكم إلى غرفة معدة لاستقبالكم.

بالنسبة لموعد في العيادة

- إذا كان لديك/لدى طفلك موعد في العيادة، يُرجى الاتصال بالعيادة قبل الحضور.
- قد تحتاج/ يحتاج طفلك إلى فحص الحصبة.
- كما سنقوم بتجهيز مكان لموعدك.

أثناء زيارتك للمستشفى

- يجب عليك أنت وطفلك البقاء في غرفتك مع الحفاظ على بقاء الباب مغلقاً. بعض الغرف تتطلب فلتر هواء HEPA. يُسمى هذا العزل الجوي.
- إذا احتجت للخروج لإجراء فحوصات أو دخول الحمام، سيساعدك الموظفون في ذلك.

- على جميع من يدخل الغرفة ارتداء الرداء المخصص وقفازات وكمامات الوجه وواقيات العيون.
- قد نضطر إلى تحديد عدد الزوار.

مغادرة المستشفى (قسم الطوارئ والعيادات)

- سنساعدك على الخروج من المستشفى بأقصر الطرق وأكثرها أماناً. يُرجى الانتظار حتى نتمكن من مساعدتك.
- سنوفر لك مكاناً للجلوس إذا كنت تنتظر سيارة. لا تجلس في أماكن الانتظار أو تعود إلى المستشفى للانتظار.
- بعد مغادرة المستشفى، لا تعد إلى المستشفى، أو المقهى، أو الكافيتريا، أو الصيدلية إلا إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة.
- إذا كنت بحاجة إلى العودة، اتصل على الرقم 5020-521(905).